

FUJIFILM

Frontier-S

Объявление о разработке




Smartlab

Расширьте свои бизнес-возможности

Идеальное дополнение для системы KIOSK, мини-лаборатории
или фотографирования на мероприятиях



Компактная высококачественная струйная
фотолаборатория Frontier (6-цветные чернила)




Поддержка различных форматов печати

Компоновка системы с учетом
бюджета и потребностей клиента

Компактная конструкция
и простое техническое обслуживание

Различные конфигурации системы позволяют удовлетворить различные потребности клиентов

Возможные конфигурации системы



Различные конфигурации принтера и программного обеспечения позволяют создать гибкое решение. Широкий набор функций и конкурентоспособная цена открывают новые бизнес-возможности.

Высокая скорость печати

около 360 листов (102×152 мм) в час.

*средняя скорость вывода одного листа составляет 10 секунд.

Приблизительно

360 (102×152 мм)
листов в час

при использовании 2 блоков

Приблизительно

720 (102×152 мм)
листов в час

при использовании 4 блоков

Приблизительно

1440 (102×152 мм)
листов в час

Высококачественный универсальный сервис печати

Новые 6-цветные чернила VIVIDIA для максимально качественной цветопередачи

Новые чернила VIVIDIA отличаются уникальной системой красителей, устойчивых к воздействию света и озона. Система VIVIDIA имеет улучшенные характеристики зернистости и градации, что особенно заметно в зонах средней плотности, таких как телесные тона, небесная синева и серые оттенки фона.



Image Intelligence™ — высококачественная обработка изображений FUJIFILM

Встроенная технология Image Intelligence™ автоматически выполняет коррекцию изображений, полученных в сложных условиях съемки (например, при слабом освещении или контровом свете), а также изображений с высокой контрастностью, недозэкспонированных или переэкспонированных.



Отличное качество изображения благодаря высококачественной бумаге

Фотобумага FUJIFILM Quality Dry Photo Paper повышает цветовую насыщенность и яркость.



Поддерживаемые размеры и типы бумаги


Frontier-S поддерживает различные форматы бумаги вплоть до 203×1000 мм и два типа бумаги — глянцевую и тисненую.

Исключительная компактность и простое обслуживание

Занимает минимум места в фотолаборатории.

Минимальная площадь для установки — 0,19 м²

0,19 м²



Простота обслуживания

Для замены картриджей с чернилами и рулона бумаги достаточно открыть передние крышки.



Frontier-S DX100 Основные характеристики

Метод печати	Пьезоэлектрическая струйная система	Загрузка бумаги	Рулонная подача, 1 рулон
Размер отпечатка	От 127x89 мм до 210x1000 мм	Тип бумаги	Глянцевая/тисненая
Скорость печати	10 секунд на 1 отпечаток (102x152 мм), в стандартном режиме	Чернильные картриджи	6 цветов (C, M, Y, K, SB, P) чернил на основе красителя (объем: 200 мл на цвет)
Разрешение печати	Станд. режим 720x720 dpi Режим улучшенного качества 720x1440 dpi	Требования к питанию	100 В ~ 220 В (50/60Гц) однофазный, два провода
Рулонная бумага	Длина бумаги: 65 м Ширина: 102 мм, 127 мм, 152 мм, 203 мм, 210 мм	Вес	примерно 23 кг (включая рулонную бумагу и картридж)

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

